Fondamenti di bioingegneria

Laurea in Ingegneria Informatica, Biomedica e delle Telecomunicazioni

Fabio Baselice

Argomenti

- Il sistema nervoso centrale (CNS)
- Elettroencefalogramma (EEG)
- Magnetoencefalogramma (MEG)

Cenni storici

Richard Caton (1875) – Pubblicazione dei primi risultati sulla registrazione dell'attività bioelettrica cerebrale di animali.

Hans Berger (1924) – Prima registrazione dei segnali elettrici cerebrali sull'uomo.

Cenni di anatomia

Cenni di anatomia

Cenni di anatomia

Cerebral Hemispheres

Right hemisphere

Left hemisphere

Cenni di anatomia

Corpo calloso

Cenni di anatomia

Parts of the Human Brain

Encefalo: cervello, cervelletto e tronco encefalico.
Sistema talamo-corticale e nuclei della base

Cenni di anatomia

Cenni di anatomia

Funzionamento cerebrale

Localizzazione

Paul Broca

Area del linguaggio

Funzionamento cerebrale

Localizzazione

Paul Broca

Area del linguaggio

Funzionamento cerebrale

Rete

Henry Molaison

USA, 1953

2019

Caenorhabditis elegans.

302 neuroni, 8000 sinapsi

Cenni di anatomia

Cenni di anatomia

EEG

L'elettroencefalogramma (EEG) rileva l'attività elettrica spontanea della corteccia cerebrale data dalla somma dell'attività sincrona di migliaia di milioni di neuroni piramidali che presentano un orientamento simile nello spazio.

EEG

EEG

A

B

EEG

EEG

Il sistema di registrazione dei segnali EEG è chiamato Elettroencefalogramma, ed è costituito da una unità di acquisizione (elettrodi) di segnali misurati sullo scalpo, da una unità di elaborazione dei segnali e da una unità di visualizzazione e memorizzazione dei dati.

Elettrodi a coppetta

Elettrodi monouso

Elettrodi ad anello

Sistema internazionale 10/20

Sistema internazionale 10/20

Esempio di segnale registrato

Configurazione referenziale

Ogni canale misura ed amplifica la differenza tra un elettrodo applicato sullo scalpo del paziente (sito elettricamente attivo) e l'elettrodo di riferimento (sito elettricamente neutro, es. punta del naso, lobo dell'orecchio, ...)

Configurazione bipolare

Ogni canale misura ed amplifica la differenza tra elettrodi adiacenti, entrambi applicati sullo scalpo del paziente (su siti elettricamente attivi).

Ritmi elettroencefalografici

Ritmi elettroencefalografici

Ritmo alfa

Regione occipitale destra

Potenziale evocato

I potenziali evocati sono risposte neurali legati a stimoli di varia natura. Sono degli indicatori di anomalità nel sensore sensoriale e motorio, motivo per cui vengono utilizzate sia in ambito clinico che in ambito di ricerca.

Potenziale evocato

Sonno

Sonno

Sonno

Sonno

Epilessia

L'epilessia è caratterizzata da un'eccessiva attività incontrollata di una parte o dell'intero cervello. In questo caso, si parla di epilessia parziale o di epilessia generalizzata, rispettivamente.

Epilessia – crisi parziale

Simple Partial Seizures

Somatosensory. Tingling of contralateral limb, face, or side of body

Focal motor. Tonic-clonic movements of upper (or lower) limb

Grimacing

Contraversive: head and eyes turned to opposite side

Autonomic. Sweating, flushing or pallor, and/or epigastric sensations

Visual. Sees flashes of light, scotomas, unilateral or bilateral blurring

Auditory. Hears ringing, hissing, or noises

EEG: focal motor seizure, left arm and hand

Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2

Repetitive sharp waves over right central region

Complex Partial Seizures

Impairment of consciousness: cognitive, affective symptoms

Dreamy state; blank, vacant expression; déjà vu; jamais vu; or fear

Formed auditory hallucinations
Hears music, etc.

Formed visual hallucinations
Sees house, trees that are not there

Bad or unusual smell

Olfactory hallucinations

Psychomotor phenomena
Chewing movements, wetting lips, automatisms (picking at clothing)

Dysphasia

EEG: left temporal lobe seizure

Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2

Repetitive sharp waves over left temporal region

Epilessia – crisi generalizzate

Grand mal (convulsiva), petit mal (non convulsiva)

Magnetoencefalogramma (MEG)

Magnetoencefalogramma (MEG)

La magnetoencefalografia (MEG) è un sistema diagnostico di imaging che misura le variazioni temporali dei campi magnetici legati all'attività cerebrale.

Magnetoencefalogramma (MEG)

Magnetoencefalogramma (MEG)

Sorgenti

Magnetoencefalogramma (MEG)

Magnetoencefalogramma (MEG)

Per funzionare il sistema richiede temperature molto basse.
Per questo motivo si riempie il dewar di elio liquido ($t < -269^{\circ}\text{C}$).

Sensori

SQUID - Superconductor Quantum Interference Devices

Sensori

Magnetometer

Gradiometer

Planar type

Axial type

Rumore

Ambientale

Sensori

Fisiologico

Rumore ambientale - Schermaggio

David Cohen,
MIT, 1969.

Rumore dei sensori

SQUID di nuova generazione (es. 3D).

Rumore fisiologico - Algoritmi

Catena di elaborazione

Data Acquisition

Connectivity measurement

Focusing

Graph analysis

Catena di elaborazione

voxel 7896192, indices [128 125 121]
itab coordinates [-0.5 26.5 32.5] mm

atlas label: NA

Headmodel

Catena di elaborazione

Catena di elaborazione

Catena di elaborazione

Accoppiamento

Accoppiamento

Accoppiamento

Connettività

Rete di connettività cerebrale

Coscienza

Giulio Tononi
Credit: Courtesy of the Author

Integrated Information Theory