Test di Verifica AP-03-02-Test

1) Quale delle seguenti affermazioni è vera:

	_	un programma compliatore e equivalente a un programma interprete
		un interprete è un dispositivo hardware
		un interprete non produce il codice oggetto del programma sorgente un compilatore non produce il codice oggetto del programma sorgente
	ш	un compliatore non produce il codice oggetto dei programma sorgente
21	Ouglo	delle coguenti effermazioni è vera:
۷)	Quale	delle seguenti affermazioni è vera:
		un programma oggetto è direttamente eseguibile
		un programma in un linguaggio interpretato non ha dati di input
		un interprete produce direttamente la forma eseguibile di un programma
		sorgente
		un programma in forma eseguibile può essere eseguito più volte, con diversi
		dati di input
3)	Quale	delle seguenti affermazioni è falsa:
		compilazione + linking producono il programma in forma eseguibile
		un programma in un linguaggio interpretato non viene tradotto
		(dall'interprete) in un programma eseguibile equivalente
		apportando una modifica al testo di un programma (in un linguaggio
		compilato), il programma sorgente non deve essere compilato di nuovo
		dopo una compilazione è necessaria una fase di linking per produrre il
		programma in forma eseguibile
4)	La co	rrettezza della sintassi di una frase implica che la frase ha un significato ben
	specif	icato e corretto:
		V
		F
5)	Il linguaggio C è un linguaggio di programmazione naturale	
		V
		F
6)	_	uire un programma C implica la traduzione di una istruzione in linguaggio
		hina, seguita dalla sua esecuzione, poi dalla traduzione della successiva
		one in linguaggio macchina seguita dalla sua esecuzione e così via fino alla
	fine d	el programma
		V_
		F

		parentesi graffe	
		doppi apici	
		parentesi tonde	
		parentesi quadre	
8)	Per scrivere ed eseguire un programma C nell'ambiente Visual C++ è necessario creare un progetto (project)		
		V F	
9)	9) In C le istruzioni sono chiuse dal carattere		
		nessun carattere };	
10) In C il corpo del programma è un insieme di istruzioni racchiuse in una coppia di			
		parentesi graffe	
	_	doppi apici	
		parentesi tonde	
		parentesi quadre	

7) In C una stringa (costante) è un insieme di caratteri racchiusi in una coppia di